Winterweizen

Sorten- und Anbauversuch 2026

Versuchsort	Oberwil BL
Versuchsbetreuer	Harald Reiner, LANDI REBA
Versuchsanlage	Praxisversuch, Streifenversuch ohne Wiederholungen, praxisübliche Pflegemassnahmen

Noch mehr Versuchsresultate finden Sie unter agroline.ch/de/service/versuchswesen.

Gerne werden Sie vom fenaco Beratungsdienst beraten

ufasamen.ch	UFA-Samen, fenaco Genossenschaft, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur	Tel. 058 433 76 00	feldsamen@fenaco.com
landor.ch	LANDOR, fenaco Genossenschaft, Auhafenstrasse 50, 4132 Muttenz	Tel. 058 433 66 00	info@landor.ch
agroline.ch	AGROLINE, fenaco Genossenschaft, Schachenstrasse 41, 3421 Lyssach	Tel. 058 433 69 18	pfs.lyssach@fenaco.com

UFA SAMEN | SEMENCES · LANDOR · AGROLINE · Landi

Versuchsort	Oberwil BL	
Anbaudaten	Saatdatum	11.10.2025
	Vorfrucht	Soja
	Bodenbearbeitung	Pflug, Kreiselegge

Düngung

	Datum	Düngerart	pro ha	Stadium	N	P_2O_5	K_2O	Mg	S	B	Mn	Ca
Extensiv	27.02.2026	Landor 15.15.15	400 kg		56	56	56					
	10.04.2026	MgS-Ammonsalpeter	200 kg		48			8	11			
	13.05.2026	Ammonsalpeter 27%+Mg	150 kg		41			4				
				Total	**145**	**56**	**56**	**12**	**11**			
Intensiv	27.02.2026	Landor 15.15.15	370 kg		56	56	56					
	10.04.2026	MgS-Ammonsalpeter	200 kg		48			8	11			
	13.05.2026	Ammonsalpeter 27%+Mg	150 kg		41			4				
				Total	**145**	**56**	**56**	**12**	**11**			

Pflegemassnahmen

	Datum	Produkt	pro ha	Stadium	Behandlung
Extensiv	08.11.2025	Herold Flex	1 l	BBCH 13	Herbizid
Intensiv	08.11.2025	Herold Flex	1 l	BBCH 13	Herbizid
	07.04.2026	Input	1 l	BBCH 31/32	Fungizid
	07.04.2026	Prodax	0.5 l	BBCH 31/32	Wachstumsregler
	28.04.2026	Aviator Xpro	1.25 l	BBCH 49/53	Fungizid

Ernte	08.07.2026

Versuchsort	Oberwil BL

Ernteergebnisse Anbau intensiv

Ernte: 08.07.2026

Sorten	Klasse	Saatmenge Körner / m²	Ertrag kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H_2O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Montalbano	TOP	400	79.2	10.8	85.1	13.1	1	1	115	100
Axen	TOP	400	83.6	10.2	86.2	12.8	5	1	125	115
Bodeli	TOP	400	75.8	10.4	85.0	13.5	1	1	120	105
CH Nara	TOP	400	79.6	10.4	86.3	13.2	1	1	90	85
Campanile	I	400	79.6	10.4	86.0	12.8	1	1	115	105
Acabo	TOP	400	79.6	10.4	85.3	12.4	1	1	115	100
Piznair	TOP	200	94.6	10.5	84.7	11.6	1	1	120	105
Pianalto	II	400	102.4	10.3	84.4	11.0	1	1	100	100
SU Horizon	Futterweizen	200	98.8	10.2	83.3	11.1	1	1	100	100
SU Correction	Futterweizen	400	110.0	10.3	82.6	10.3	1	1	120	110
Axen	TOP	400	83.6	10.2	85.7	11.9	5	1	125	115
SU Hymonta	Futterweizen	400	117.6	10.3	83.6	10.5	1	1	110	100
Campesino	Futterweizen	400	113.9	10.2	82.5	9.9	1	1	100	95
Chevignon	Futterweizen	400	110.1	10.2	82.3	10.2	1	1	100	90
KWS Astrum	Futterweizen	400	106.3	10.2	83.9	9.6	1	1	100	90
Sailor	Futterweizen	400	91.0	10.4	85.9	10.7	1	1	120	115
SU Correction	Futterweizen	200	95.0	10.2	83.1	9.8	1	1	110	105

Der Durchschnittsertrag im Intensiv-Versuch ist bei 94.2 kg/a.

Ernteergebnisse Anbau extensiv

Ernte: 08.07.2026

Sorten	Klasse	Saatmenge Körner / m²	Ertrag kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H_2O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Montalbano	TOP	400	70.3	10.5	86.0	13.0	1	1	115	100
Axen	TOP	400	64.6	10.1	84.6	13.5	1	1	125	115
Bodeli	TOP	400	68.4	10.4	84.7	13.7	1	1	120	105
CH Nara	TOP	400	68.4	10.4	86.6	12.9	1	1	90	85
Campanile	I	400	72.4	10.4	86.0	13.2	1	1	115	105
Acabo	TOP	400	64.4	10.4	86.3	12.0	1	1	115	100
Piznair	TOP	200	84.3	10.6	84.5	11.9	1	1	120	105
Pianalto	II	400	84.6	10.3	84.1	11.1	1	1	100	100
SU Horizon	Futterweizen	200	84.7	10.2	82.3	11.3	1	1	100	100
SU Correction	Futterweizen	400	84.7	10.2	81.8	10.1	1	1	120	110
Axen	TOP	400	56.5	10.1	84.8	13.9	1	1	125	115
SU Hymonta	Futterweizen	400	88.6	10.3	83.9	10.7	1	1	110	100
Campesino	Futterweizen	400	92.8	10.2	81.3	10.2	1	1	100	95
Chevignon	Futterweizen	400	88.7	10.2	83.0	9.8	1	1	100	90
KWS Astrum	Futterweizen	400	88.9	10.0	81.9	10.9	1	1	100	90
Sailor	Futterweizen	400	68.4	10.4	85.5	10.2	1	1	120	115
SU Correction	Futterweizen	200	72.5	10.3	83.0	10.0	1	1	110	105

Der Durchschnittsertrag im Extensiv-Versuch ist bei 76.7 kg/a.

Versuchsort:	Oberwil BL

Ertrag in kg/a mit 14.5% H_2O und 3% Reinigungsabzug



Hektolitergewicht (kg/hl)



Versuchsort:	Oberwil BL

Versuchsbericht Winterweizen 2025/2026

Die Pflanzen entwickelten sich nach einer gelungenen Aussaat über den Winter bis in den Frühsommer prächtig.

Nur sehr anfällige Sorten zeigten etwas Braunrost. Septoria tritici war unterschiedlich stark vorhanden.

Die Hitze und die Trockenheit führten zu einer sehr schnellen Abreife. Dennoch sind die Erträge und vor allem auch die Hektolitergewichte überraschend sehr hoch.

Die Erträge liegen im Durchschnitt im ÖLN Anbau bei 94.2 dt/ha und im Extenso-anbau bei 76.7 dt/ha. Insbesondere die Futterweizensorten liegen teilweise weit über 100 dt/ha – SU Hymonta 117.6 dt/ha. Beim Brotweizen stechen Piznair 94.6 dt/ha und Axen 83.6 dt/ha im Intensivanbau hervor.

Bei Axen ist der Intensivanbau dieses Jahr rentabel. Offensichtlich haben es die Fungizide der sehr frühen Sorte ermöglicht, länger zu assimilieren und dies in Ertrag um zu setzen.

Im extensiven Anbau ist es ebenfalls die Brotweizensorte Piznair, die mit 84.3 dt/ha mit an der Spitze liegt. Im Futterweizen ist es nach wie vor die Sorte Campesino, die sowohl im Intensiv,- als auch Extensivanbau überzeugt.

Die Proteinwerte sind dieses Jahr schwach, wobei die Brotweizensorten die erforderlichen 12.5% , ausser Acabo und Piznair erreichten.

Harald Reiner - LANDI REBA